

Перечетная ведомость
жизнеспособного подроста при обследовании
Участка № 4 / 2024 год лесовосстановления

Лесничество: Донское

Участковое лесничество: Донское


Квартал № 61 Выдел № 11 л.3

№ пробной площад и/учетн ой площад ки	Высота по категория м, м	Количество по породам, шт.											
		Главных				Сопутствующих				Нежелательных			
					Всего				Всего				Всего
1.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
2.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
3.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
4.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
5.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
6.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
7.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
8.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
9.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
10.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
11.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
12.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
13.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
14.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
15.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-

16.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
17.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
18.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
19.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
20.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
21.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
22.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
23.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
24.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
25.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
26.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
27.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
28.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
29.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
30.	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
Всего	До 0,5				-				-				-
	0,6-1,5				-				-				-
	Более 1,5				-				-				-
В пересчете на крупный тыс. шт./га													

Анализ результатов обследования _____ подает отсутствует

Инженер Л/В



Бесчеревных Т.В.
ФИО.